weekly T療法

対象疾患　卵巣癌

4週ごと

PD(増悪)まで

催吐リスク：軽度

| 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1コース |
|---|---|---|---|---|
| ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ | PTX | 80mg/㎡ | day1,8,15 | 28日 |

| RpNo 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量(補正単位) | 速度指示 | day1 | ・・・・・ | day8 | ・・・・・ | day15 | ・・・・・ | day28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp 01　点滴注射 | | | | | | | | | |
| ソルデム3A輸液200ml | 1　袋 | | ↓ | | ↓ | | ↓ | | |
| Rp 02　点滴注射　30分 | | 【抗ヒスタミン薬服用必要】 | | | | | | | |
| ファモチジン注射液20mg | 1　A | | ↓ | | ↓ | | ↓ | | |
| デキサメタゾン注射液3.3mg | 2　A | | | | | | | | |
| 生理食塩液50ml | 1　瓶 | | | | | | | | |
| Rp 03　点滴注射　1時間 | | | | | | | | | |
| パクリタキセル注 | 80mg/㎡ | | ↓ | | ↓ | | ↓ | | |
| 生理食塩液500ml | 1　袋 | | | | | | | | |
| Rp 04　側管(静注) | | | | | | | | | |
| 生理食塩液20ml | 1　A | | ↓ | | ↓ | | ↓ | | |