M-VAC

対象疾患 尿路上皮腫瘍
4週ごと
2～6コース
催吐リスク：高度

薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1コース
ﾒｿﾄﾚｷｻｰﾄ	MTX	30mg/㎡	day1,15,22	28日
ﾋﾞﾝﾌﾞﾗｽﾁﾝ	VLB	3mg/㎡	day2,15,22	
ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	ADR,DXR	30mg/㎡	day2	
ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	70mg/㎡	day2	

RPNO 薬剤名/手技/コメント	1回投与量(補正単位)	速度指示	day1	day2	・・・・・	day15	・・・・・	day22	・・・・・	day28
Rp 01 点滴注射 炭酸水素ナトリウム静注7%20ml 生理食塩液500ml	3時間 2 A 1 袋		↓							
Rp 02 側管(点滴) 生理食塩液100ml 注射用メソトレキサート	30分 1 瓶 30mg/㎡		↓							
Rp 03 点滴注射 炭酸水素ナトリウム静注7%20ml 生理食塩液500ml	3時間 2 A 1 袋		↓							
Rp 04 点滴注射 ソルデム3A輸液500ml	3時間 1 袋		↓							
Rp 05 点滴注射 ソルデム3A輸液500ml	3時間 1 袋		↓							
Rp 06 点滴注射 ソルデム1輸液500ml	3時間 1 袋		↓							
Rp 07 点滴注射 ソルデム1輸液500ml	7時間45分かけて 1 袋		↓							
Rp 08 点滴注射 ソルデム3A輸液500ml	2時間 1 袋			↓						
Rp 09 側管(点滴) 生理食塩液100ml ビンブラスチン注射用	15分 1 瓶 3mg/㎡			↓						
Rp 10 点滴注射 ソリューゲンF注500ml	2時間 1 瓶			↓						
Rp 11 側管(点滴) 20%マンニトール注射液300ml	90分 1 瓶			↓						
Rp 12 点滴注射 デキサメタゾン注射液3.3mg グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ100ml	30分 2 A 1 袋			↓						
Rp 13 側管(点滴) 生理食塩液100ml ドキソルビシン塩酸塩注射用	1時間 1 瓶 30mg/㎡			↓						
Rp 14 側管(点滴) シスプラチン点滴静注 生理食塩液250ml	2時間 70mg/㎡ 1 袋			↓						
Rp 15 点滴注射 ソルデム3A輸液500ml	2時間 1 袋			↓						
Rp 16 点滴注射 グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ100ml	30分 1 袋			↓						
Rp 17 側管(点滴) 20%マンニトール注射液300ml	90分 1 瓶			↓						
Rp 18 点滴注射 ソリューゲンF注500ml	2時間 1 瓶			↓						
Rp 19 点滴注射 ソルデム3A輸液500ml	60ml/hで朝まで 1 袋			↓						
Rp 20 点滴注射 炭酸水素ナトリウム静注7%20ml 生理食塩液500ml	5時間 2 A 1 袋					↓		↓		
Rp 21 側管(点滴) 生理食塩液100ml 注射用メソトレキサート	30分 1 瓶 30mg/㎡					↓		↓		
Rp 22 側管(点滴) 生理食塩液100ml ビンブラスチン注射用	30分 1 瓶 3mg/㎡					↓		↓		
Rp 23 点滴注射 ソルデム3A輸液500ml	5時間 1 袋					↓		↓		
Rp 24 点滴注射 ソルデム3A輸液500ml	5時間 1 袋					↓		↓		