

RAM+nab-PTX							
対象疾患 胃癌 4週ごと PD(増悪)まで 催吐リスク：軽度	薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1コース		
	ラムシルマブ [®]	RAM	8mg/kg	day1,15	28日		
	ナブ [®] パクリタキセル	nab-PTX	100mg/m ²	day1,8,15			
RpNo 薬剤名/手技/コメント 1回投与量(補正単位) 速度指示	day1	day8	day15	day28
Rp 01 点滴注射 d-クロルフェニラミン注5mg デキサメタゾン注射液3.3mg 生理食塩液50ml	15分 1 A 2 A 1 瓶						
Rp 01 点滴注射 デキサメタゾン注射液3.3mg 生理食塩液50ml	15分 2 A 1 瓶						
Rp 02 点滴注射 ラムシルマブ点滴静注液 生理食塩液250mL	1時間 2回目以降30分に短縮可 8mg/kg 1 袋						
Rp 04 点滴注射 観察用4回目まで必ず1時間で5回目以降、短縮可能 生理食塩液100ml	1 瓶						
Rp 05 点滴注射 ナブパクリタキセル点滴静注用 生理食塩液100ml	1時間 100mg/m ² 1 瓶						
Rp 06 側管(静注) 生理食塩液20ml	1 A						