

RAM+PTX										
対象疾患 胃癌 4週ごと PD(増悪)まで 催吐リスク：軽度	薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1コース					
	ラムシルマブ <sup>®</sup>	RAM	8mg/kg	day1,15	28日					
	パ <sup>®</sup> クリタキセル	PTX	80mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15						
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(補正単位)	速度指示	day1	.....	day8	.....	day15	.....	day28
Rp 01	点滴注射 d-クロルフェニラミン注5mg 生理食塩液50ml	15分と 1 A 1 瓶		↓		↓		↓		
Rp 02	点滴注射 ファモチジン注射液20mg デキサメタゾン注射液3.3mg 生理食塩液50ml	15分 1 A 2 A 1 瓶		↓		↓		↓		
Rp 03	点滴注射 ラムシルマブ点滴静注液 生理食塩液250mL	1時間と 8mg/kg 1 袋		↓				↓		
Rp 04	点滴注射 観察用4回目まで必ず1時間で5回目以降、短縮可能 生理食塩液100ml	1 瓶		↓				↓		
Rp 05	点滴注射 パクリタキセル注 ソルデム1輸液200ml	1時間 80mg/m <sup>2</sup> 1 袋		↓		↓		↓		
Rp 06	側管(静注) 生理食塩液20ml	1 A		↓		↓		↓		