

SOX(SI : dl-14)

対象疾患 胃癌 3週ごと PD(増悪)まで 催吐リスク：中等度		薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1 コース
		オキサリプラチン	L-OHP,OX	100mg/m ²	day1	21日
		エスワン	S-1	80mg/m ²	day1-14	
RpNo 薬剤名/手技/コメント 1回投与量(補正単位) 速度指示		day1	day14	day21
Rp 01 点滴注射 15分 デキサメタゾン注射液3.3mg 2 A グラニセトン点滴静注液3mgバッグ100ml 1 袋		↓				
Rp 02 点滴注射 2時間 ブドウ糖注射液 5%500ml 1 瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 0.5 A オキサリプラチン点滴静注液 100mg/m ²		↓				
Rp 03 側管(静注) 生理食塩液 20ml 1 A		↓				
テガフルール・ギメラシル・オテラシルカリウム (S-1)配合OD錠		→ (day1夕食後からday15朝食後まで)			休薬	
体表面積 (藤本式)		初回基準量 (テガフルール相当量)		1日2回 朝食後、夕食後		
1.25m ² 未満		40mg/回				
1.25m ² 以上～1.5m ² 未満		50mg/回				
1.5m ² 以上		60mg/回				