

VNB+HER (1コース目)							
対象疾患 乳癌 1週 催吐リスク：軽度	薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1コース		
	トラスツズマブ	HER,T-mab	(day1)4mg/kg (day8,15) 2mg/kg	day1,8,15	21日		
	ビノレルビン	VNB	25mg/m ²	day1,8			
RpNo 薬剤名/手技/コメント 1回投与量(補正単位) 速度指示	day1	day8	day15	day21
Rp 01 点滴注射 15分 生理食塩液50ml 1 瓶	↓		↓				
Rp 02 点滴注射 全開で5分 生理食塩液50ml 1 瓶 ビノレルビン注 25mg/m ²	↓		↓				
Rp 03 点滴注射 90分 トラスツズマブ注射用 4mg/kg 生理食塩液250ml 1 袋	↓						
Rp 04 点滴注射 生理食塩液20ml 1 A					↓		
Rp 05 点滴注射 30分での投与可能 トラスツズマブ注射用 2mg/kg 生理食塩液250ml 1 袋			↓		↓		
Rp 06 点滴注射 生理食塩液20ml 1 A	↓		↓		↓		

VNB+HER (2コース目以降)							
疾患名 乳癌 3週毎 催吐リスク：軽度	薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1コース		
	トラスツズマブ	HER,T-mab	2mg/kg	day1,8,15	21日		
	ビノレルビン	VNB	25mg/m ²	day1,8			
RpNo 薬剤名/手技/コメント 1回投与量(補正単位) 速度指示	day1	day8	day15	day21
Rp 01 点滴注射 15分 生理食塩液50ml 1 瓶	↓		↓				
Rp 02 点滴注射 全開で5分 生理食塩液50ml 1 瓶 ビノレルビン注 25mg/m ²	↓		↓				
Rp 03 点滴注射 生理食塩液20ml 1 A					↓		
Rp 04 点滴注射 30分での投与可能 トラスツズマブ注射用 2mg/kg 生理食塩液250ml 1 袋	↓		↓		↓		
Rp 05 点滴注射 生理食塩液20ml 1 A	↓		↓		↓		

HER：2回目以降、投与予定日より1週間以内の遅れで投与する際は、2mg/kgを投与。1週間を超えた場合は、改めて初回投与量4mg/kgで投与。次回以降は2mg/kgを投与。

2回目以降の投与時間は、初回投与の忍容性が良好であれば、30分間まで短縮可能。