

Cmab(初回)						
対象疾患 頭頸部癌		薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1コース
1週		セツキシマブ ²	C-mab	400mg/m ²	day1	7日
1コース		(RT併用)				
催吐リスク：最小度						
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(補正単位)	速度指示	day1	day7
Rp 01	点滴注射	15分				
	デキサメタゾン注射液3.3mg	4 A		↓		
	d-クロルフェニラミン注5mg	1 A				
	生理食塩液50ml	1 瓶				
Rp 02	点滴注射	30分				
	生理食塩液100ml	1 瓶		↓		
Rp 03	点滴注射	2時間				
	セツキシマブ注射液	400mg/m ²		↓		
	生理食塩液50ml	1 袋				
Rp 04	点滴注射	1時間				
	生理食塩液250ml	1 袋		↓		

Cmab(2回目以降)						
対象疾患 頭頸部癌		薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1コース
1週ごと		セツキシマブ ²	C-mab	250mg/m ²	day1	7日
6コース		(RT併用)				
催吐リスク：最小度						
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(補正単位)	速度指示	day1	day7
Rp 01	点滴注射	15分				
	デキサメタゾン注射液3.3mg	1 A		↓		
	d-クロルフェニラミン注5mg	1 A				
	生理食塩液50ml	1 瓶				
Rp 02	点滴注射	30分				
	生理食塩液100ml	1 瓶		↓		
Rp 03	点滴注射	1時間				
	セツキシマブ注射液	250mg/m ²		↓		
	生理食塩液250ml	1 袋				
Rp 04	点滴注射	30分				
	生理食塩液100ml	1 瓶		↓		